





SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH :

Zestawienie ceramiki i armatury - Wariant I:


	Umywalka X-Large Duravit #033550 nastawiana 49,5x35cm + Automatyczny korek + Syfon umywalka nastawiana na blat ,
	Miska wisząca DURAVIT ME BY STARCK 48,0X36,5cm 2530090000 + DESKA WOLNOOPADAJĄCA
	Stelaż podtynkowy do miski wc Grohe Rapid + Przycisk splukujący Arena cosmopolitan chrom
	Brodzik kwadratowy Purano HÜPPE 90x90cm x 2,6 cm
	Bateria umywalkowa grohe Eurostyle new xl stojąca chrom
	Kabina prysznicowa dwa wejścia narożna Hüppe Classics 2 EasyEntry 90x90cm
	Grzejnik zehnder Metropolitan bar z relingiem 120x50cm
	Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Grohe Eurostyle Cosmo

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH :

Zestawienie ceramiki i armatury - Wariant II:




Villeroy & Boch Venticello umywalka 550x360 mm nablatowa , Wymiary 550 x 360 mm , stojąca na blacie + Automatyczny korek + Syfon umywalka nastawiana na blat




Villeroy & Boch Subway 2.0 miska WC wisząca 375x565 mm 56001001 + DESKA WOLNOOPADAJĄCA



Stelaż podtynkowy do miski wc Grohe Rapid przycisk spłukujący Nova cosmopolitan




Brodzik kwadratowy Huppe Xerano 90x90x6cm



Bateria umywalkowa grohe Lineare stojąca 24,2cm , chrom



Kabina prysznicowa dwa wejścia narożna Hüppe Classics 2 EasyEntry 90x90cm




Grzejnik TERMA ZIGZAG 1070/500 KOLOR BIAŁY Ral 9016 , podłączenie centralne ,




Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Grohe SERIA LINEARE

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH :

Zestawienie ceramiki i armatury - Wariant III :



Umywalka stojąca na blacie ARCHITEKTURA Villeroy-Boch o średnicy 40cm ,
+ Automatyczny korek + Syfon
umywalka nastawiana na blat



Miska wc podwieszana Villeroy & Boch Architectura Compact combi-pack
met wandcloset diepspoel directflush 4687HR01 + deska wolnoopadająca



Stelaż podtynkowy do miski wc Grohe Rapid
+ przycisk spłukujący Skate Cosmopolitan biały




Brodzik kwadratowy Hüppe ultraflat 90x90 x 0,7 cm



Bateria umywalkowa Grohe Eurodisc Joy xl stojąca chrom



Scianka prysznicowa 90 AURA ELEGANCE



Grzejnik łazienkowy Zehnder Kleo bar pion 150x46,2cm



Grohe Eurodisc Cosmopolitan bateria podtynkowa z deszczownicą ścienną 210mm


SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH :

Zestawienie opraw oświetleniowych - Wariant III :



1szt. OPRAWA B7

LAMPA wisząca DOBO 708/E14/BI Shilo metalowa OPRAWA zwis pająk spider , Materiały: metal
Kolor: biały (708/E14/BI) , Stopień szczelności: Ip20, żarówek LED ,
lokalizacja : łazienka



1szt. OPRAWA B4

LAMPA wisząca DOBO 710/E14/BI Shilo metalowa OPRAWA zwis pająk spider , Materiały: metal
Kolor: biały (710/E14/BI) , Wysokość 1 klosza: 18 cm , Średnica 1 klosza: 17,5 cm , Długość
przewodu: 380 cm , Stopień szczelności: Ip20 , żarówek LED ,
lokalizacja : jadalnia



10szt. OPRAWA B1 / B2 / B3 / B5

Oprawa natynkowa Philips Pillar 56332 31 10, kolor : biały ,
Zasilanie 230V , Mocowanie żarówki - trzonek GU10
Ilość źródeł światła 2 , Moc max. żarówki 50W
Stopień ochrony Ip20 , Wymiary : 12,0 x 19,3cm
lokalizacja : korytarz , łazienka , część dzienna ,



2szt. OPRAWA B61 , B6/2

MAXlight kinkiet OPRAWA RIDER WHITE W0047 KINKIET
Indeks: W0047 , kolor : biały , Źródła światła (w komplecie): 1 x LED - niewymienne / 230V / 3W
lokalizacja : sypialnia



1szt. OPRAWA B8

Zyrandol z żarówek baniek - 8 ramienny , biały opłot i maskownica + ŻARÓWKA DEKORACYJNA
HALOGENOWA 125 MM , moc żarówki 42W ,
lokalizacja : sypialnia ,

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH :

Zestawienie opraw oświetleniowych - Wariant II:



19szt. OPRAWA A1 / A2 / A6 / A7 / A9 / A10

Oprawa natynkowa Philips Pillar 56332 31 10, kolor : biały ,
Zasilanie 230V , Mocowanie żarówki - trzonek GU10
Ilość źródeł światła 2 , Moc max. żarówki 50W
Stopień ochrony Ip20 , Wymiary : 12,0 x 19,3cm
lokalizacja : korytarz , część dzienna , kuchnia , sypialnia , łazienka



2szt. OPRAWA A8/1 , A8/2

MAXlight kinkiet OPRAWA RIDER WHITE W0047 KINKIET
Indeks: W0047 , kolor : biały , Źródła światła (w komplecie): 1 x LED - niewymienne / 230V / 3W
lokalizacja : sypialnia



1szt. OPRAWA A11

LABRA YON ZWIESZANY 60 39W LAMPA WISZĄCA 60 CM , zasilanie : 230V ,
źródło : LED Linear , zasilacz wbudowany , kolor: biały
lokalizacja : łazienka



2szt. OPRAWA A4

Labra Yon biała kinkiet 60cm , kolor : biały , zasilanie : LED Linear , źródło : 230 V ,
zasilacz wbudowany ,
lokalizacja : część dzienna ,



1szt. OPRAWA A3

LAMP MOON Ø60 BIAŁA - LAMPA WISZĄCA , średnica 60cm , Napięcie: 230V , Trzonek: E27
Moc maksymalna: 1x 100W , Materiał: juta z żywicą , Klasa szczelności: IP20 ca 60cm ,
lokalizacja : jadalnia ,



1szt. OPRAWA A5

Cleoni plafon Aba 50 biały 1267PCAE4117 , Typ źródła światła: E27 , Ilość źródeł światła: 4
Moc maksymalna: 4x23W , Materiał: metal/tworzywo sztuczne
Kolor: biały beskidzki (mat struktura) RAL 9016 , Wysokość: 9 cm , Średnica: 50 cm
lokalizacja : sypialnia,

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH :

Zestawienie opraw oświetleniowych - Wariant I:

	1szt. OPRAWA C5 ABA CLEONI plafon 80cm śred. kolor: biała , materiał : metal , 2GX13, 4x 22W, 230V, 50Hz lokalizacja : jadalnia
	1szt. OPRAWA C3 ABA CLEONI oprawa zwieszana 60cm śred. białą , Średnica klosza:60 cm , Wysokość lampy:9 cm Długość zwisu max:50 cm, Ilość punktów światła:5 , Typ Gwintu:E27 , Napięcie sieciowe:230V lokalizacja : część dzienna ,
	6szt. OPRAWA C1 / C2 / C4 Oprawa natynkowa Philips Pillar 56332 30 10, kolor : czarny , Zasilanie 230V , Mocowanie żarówki - trzonek GU10 Ilość źródeł światła 2 , Moc max. żarówki 50W Stopień ochrony Ip20 , Wymiary : 12,0 x 19,3cm lokalizacja : korytarz , część dzienna , kuchnia , sypialnia ,
	2szt. OPRAWA C6 Oprawa natynkowa SHILO SHIMA 2202 CZARNA , Wymiary: wysokość max. 30cm / szerokość 19cm głębokość 6.5cm , Źródło światła: Gu10 , Moc max: 50W , Napięcie: 230V Transformator: nie wymaga , IP: 20 lokalizacja : sypialnia
	1szt. OPRAWA C7 ABA CLEONI plafon 50cm , kolor: biały , Ilość punktów światła:4 , Typ Gwintu:E27 Rodzaj żarówek:Energooszczędne , Maksymalna moc żarówki:23 W Moc całej lampy:Do 50 W , Klasa szczelności:IP 20 lokalizacja : łazienka
	1szt. OPRAWA C8 Downlight LAMPA sufitowa ARIDA 1111/GU10/BI Shilo natynkowa OPRAWA reflektorowa Materiały: aluminium , Kolor: biały (1111/GU10/BI) , Wysokość całkowita : 30 cm , Szerokość: 6,5 cm Stopień szczelności: Ip20 , Źródła światła (brak w komplecie): 1 x GU10 / QPAR16 / 230V / max 50W lokalizacja : łazienka

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH :

Zestawienie drzwi wewnętrznych

	MODEL DRZWI I Drzwi PORTA DESIRE-MODEL 1-(bezprzylgowe)-80 LEWE-farba UV-BIAŁY-płyta wiórowo-otworowa, zamek magnetyczny, dwa zawiasy 3D , Ościeżnica LEVEL(PANEL 20CM)-zakres 140-160(D)-80 LEWE-okleina : PREMIUM-BIAŁY
	MODEL DRZWI II Drzwi PORTA FOKUS-MODEL 4.A-(bezprzylgowe)-80LEWE-okl.PORTADECOR BIAŁY-plaster miodu, zamek magnetyczny,dwa zawiasy 3D,szyba matowa , Ościeżnica LEVEL(PANEL 20CM)-zakres 140-160(D)-80 LEWE , okleina : PORTADECOR BIAŁY
	MODEL DRZWI III Drzwi PORTA LINE-MODEL H.1-(bezprzylgowe)80LEWE-PORTADECOR BIAŁYplaster miodu,zamek magnetyczny, dwa zawiasy 3D , Ościeżnica LEVEL(PANEL 20CM)-zakres 140-160(D)-80 LEWE, okleina : PORTADECOR BIAŁY

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH :

Zestawienie glazury i terakoty łazienkowej

WARIANT I

PŁYTKA ŚCIENNO - PODŁOGOWA EXTREME WHITE(28C/P) 59,6X120 Porcelanosa FLOOR TILES P1976829 grubość : 11mm , kolor biały , rektyfikowana , płytki układane na podłodze i ścianach „na mijankę” ,

WARIANT II

PŁYTKA PODŁOGOWA

Casalgrande Padana Architektura 90x90cm medium grey , grubość : 10,5mm , rektyfikowana

PŁYTKA ŚCIENNO - PODŁOGOWA

EXTREME WHITE(28C/P) 59,6X120 Porcelanosa FLOOR TILES P1976829 grubość : 11mm , kolor biały , rektyfikowana

WARIANT III

PŁYTKA ŚCIENNO - PODŁOGOWA Marazzi block greige 60x60cm, rektyfikowana

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH :

Zestawienie okładzin podłogowych




PANEL PODŁOGOWY I

Panele podłogowe Quikstep IMPRESSIVE | IM1859 , 4x v fuga

Długość:138 cm , Szerokość:19 cm , Grubość:8 mm , m²/opakowanie:1,835 m²

Deski/opakowanie:7




PANEL PODŁOGOWY II

Panele podłogowe Quikstep DĄB LEŚNY JASNOSZARY MJ3547 , 4x v fuga

MAJESTIC , Długość:205 cm , Szerokość:24 cm , Grubość:9,5 mm , m²/opakowanie:2,952 m²

Deski/opakowanie:6



PANEL PODŁOGOWY III

Panele podłogowe DĄB JASNOSZARY SATYNOWY, DESKA UE1304 , 4x v fuga

ELITE | UE1304 , Długość:138 cm , Szerokość:15,6 cm , Grubość:8 mm , m²/opakowanie:1,7222 m²

Deski/opakowanie:8

